Produkteigenschaften – Technikblatt



BODENREINIGER X 46

Art.-Nr.:

00 12 07

Anwendungsgebiete

Bodenreiniger X 46 ist ein mild saures Reinigungskonzentrat zur Verwendung in Nasskehrmaschinen zur Beseitigung von Graubelag und Kalkschleiern auf Industrieböden.

Bodenreiniger X 46 ist auf Basis von milden, organischen Säuren entwickelt und sorgt damit für eine optimale Reinigung auf säurefesten Fliesen.

Bodenreiniger X 46 enthält eine spezielle Tensidkombination zur Verhinderung von übermäßigem Schäumen.

Bodenreiniger X 46 hinterlässt nach dem Trocknen keine Schlieren und sorgt für glänzende Oberflächen.

Anwendungsweise

In den Vorratsbehälter der Maschine geben oder manuell im Wischverfahren anwenden.

Konzentration: 0,5 – 3,0 % Temperatur: 5 – 40 °C Spritzdruck: 0 bar Einwirkzeit: < 1 Minute

Nach der Reinigung sollten die Oberflächen nochmals mit Wasser gespült werden, um Chemikalienreste zu entfernen.

Materialverträglichkeit

Edelstahl, Glas, PVC, PVDF, PP, PE, Keramik, und Aluminium.

Achtung:

Bodenreiniger X 46 darf nicht auf Stahl, Grauguss, Marmor, unlasierten Fliesen und Kalksandstein eingesetzt werden. Darüber hinaus können weitere Materialunverträglichkeiten nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Deshalb sollte vor der Verwendung probeweise ein Einsatz an einer unbedenklichen Stelle erfolgen.

001207.docx 1

Produkteigenschaften - Technikblatt



Konzentrations- bestimmung	entsprechend der Titriervorschrift		
Physikalische und Cher	mische Eigensch	aften	
Aussehen/Farbe	Klar Farblos – Leicht Bräunlich		
Form	Flüssig		
Geruch	Charakteristisch		
Schaumverhalten (unter Anwendungsbedingungen)	Schwach schäumend		
Phosphate	Enthalten		
Dichte (20 °C) g/cm ³	1,095 – 1,115		
Konzentration	1 % in H₂O dest.	3 % in H₂O dest.	5 % in H₂O dest.
pH-Wert (1 %, 20 °C)	2,1 – 2,7	Entfällt	Entfällt
Leitwert (1 %, 20 °C) mS/cm	1,5 – 2,0	3,3-4,0	5,2 - 6,2
p-Wert (ml)	3,75 ± 0,25 (1 % bei 10 ml Vorlage)		
m-Wert (ml)	Entfällt		
Lagerstabilität	+ 5 °C bis + 40 °C		
Biocidhinweis	Entfällt		
Gefahrstoffe	2-Hydroxypropan-1,2,3-tricarbonsäure / Reaktionsprodukt bestehend aus Phosphorsäuremonomethylester und Phosphorsäure und Phosphorsäuredimethylester (EG-Nummer 908-996-7) / Isotridecanol, ethoxyliert		
	tridecanol, ethoxylie	rt	
Gefahrensymbole	tridecanol, ethoxylie		
Gefahrensymbole	tridecanol, ethoxylie	rt GEFAHR	
Gefahrensymbole Besondere Hinweise	Den Behälter stets r Gebinde kühl und ol Niemals bereits entr zurück gießen.		g lagern. der in den Behälter

Hinweise über Vorsichtsmaßnahmen, Erste Hilfe sowie Lagerung entnehmen Sie bitte unseren Sicherheitsdatenblättern und unserer Betriebsanweisung. Die Angaben dieses Merkblattes entsprechen dem heutigen Stand unserer technischen Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen keine Garantien dar, sondern sind vielmehr unverbindliche Rahmenangaben. Sie garantieren insbesondere keine bestimmten Eigenschaften oder keine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck. Sie befreien den Verwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Anwendung unserer Produkte nicht von Prüfungen und entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen. Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind ggf. zu berücksichtigen.

001207.docx 2